

• Чай, кофе, минеральная вода без газов

## Продукты с ограниченным потреблением

- Фрукты, кроме бананов и винограда
- Хлеб не дрожжевой (например, лаваш армянский), сушка простая
- Вареный рис, каши на воде (гречка, овсянка, перловка)
  - Колбаса докторская
  - Картофель и кукуруза
- Белые сыры (адыгейский, брынза, моцарелла)
  - Яйцо отварное
- Сметана 10 % (только для заправки салатов)
  - Йогурты, желе, молочное мороженое

## Исключаем из рациона продукты

- Мучные изделия из дрожжевого и слоеного теста
  - Семечки и орехи
  - Масло сливочное
  - Майонез, кетчуп
  - Колбасы копченые, сало, свинина
  - Желтые сыры
  - Молоко жирностью более 1%
  - Бананы и виноград

- Соки и газированные воды с использованием сахарного сиропа
  - Алкогольные напитки
- Жирные мясные и рыбные консервы (жирная тушенка)

# НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ:

- **1.** Едим часто, небольшими порциями. Если Вы страдаете диабетом, ешьте от 4 до 6 раз в день. Такое распределение пищи позволяет поддерживать низкий уровень глюкозы.
- **2.** Худеем медленно. На диете Вы можете терять около 300-400 г за неделю. Потеря массы тела более 1 кг за неделю нежелательна. При большем темпе похудения происходит распад белков.
- **3.** Подсчитывайте калорийность своего рациона, она не должна превышать 20-25 ккал на 1 кг массы тела в сутки.
- **4.** Перед каждым приемом пищи выпивайте стакан негазированной воды комнатной температуры.
- **5.** Помните, что растительное масло и майонез очень калорийны, старайтесь заправлять салаты лимонным соком.
- **6.** Исключите жарение из способов приготовления блюд.
- **7.** Перед приготовлением срезайте жир с мяса, а кожу с курицы.
- **8.** Перед покупкой изучите информацию на упаковке продукта. Выбирайте пищу с пониженным содержанием жира.

Тиражировано на средства областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области-на-2014-2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Министерство здравоохранения Амурской области. ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики». г. Благовещенск, ул. Шимановского, 45, тел. 33-33-53.

#### www.aocmp.ru

Отпечатано в типографии «Фаворит». г. Воронеж. Заказ № 59-221. Тираж 1000 экз. 2018 г.

Министерство здравоохранения Амурской области ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики»



# ПИТАНИЕ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА

Диета при сахарном диабете — это основное средство лечения (контроля) заболевания, предотвращения острых и хронических осложнений. От того, какую диету вы выберите, больше всего зависят результаты. Нужно определиться, какие продукты вы будете употреблять, а какие исключите, сколько раз в день и в какое время принимать пищу, а также, будете ли вы считать и ограничивать калории. Дозировки сахароснижающих препаратов подстраиваются под выбранную диету.

При сахарном диабете 2 типа происходит нарушение обмена веществ, в связи с чем организм плохо усваивает глюкозу. При таком диабете значимую роль играет правильное, рациональное питание, которое является основополагающим методом лечения легких форм заболевания, так как – сахарный диабет 2 типа формируется в основном на фоне лишнего веса. При наличии осложнений болезни питание сочетается с применением сахароснижающих препаратов и физических нагрузок по назначению врача.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

1. Питание является важной составляющей образа жизни и оказывает сильное



влияние на качество жизни, при формировании питания нужно учитывать персональные предпочтения.

В целом речь идет не о жестких диетических ограничениях, а о постепенном формировании стиля питания.

- 2. Всем людям с избыточной массой тела/ ожирением необходимо ограничение калорийности рациона с целью умеренного снижения массы тела. Это обеспечивает положительный эффект в отношении гликемического контроля (глюкозы крови), липидов (жиров) и артериального давления, особенно в ранний период заболевания. Достижение снижения массы тела наиболее эффективно при одновременном применении физических нагрузок и обучающих программ.
- **3.** Резкие, нефизиологические ограничения в питании и голодание противопоказаны.
- **4.** Идеального процентного соотношения калорий из белков, жиров и углеводов для всех больных с сахарным диабетом не существует. Рекомендации формируются на основе анализа питания.

Полезным для снижения массы тела может быть максимальное ограничение жиров (прежде всего животного происхождения) и сахаров; умеренное (в размере половины привычной порции) – продуктов, состоящих преимущественно из сложных углеводов (крахмалов) и белков; неограниченное потребление – продуктов с минимальной калорийностью (в основном богатых водой и клетчаткой овощей).

- 5. Учет потребления углеводов важен для достижения хорошего гликемического контроля (уровня глюкозы крови). Если Вы получаете инсулин короткого действия, оптимальным подходом является подсчет углеводов по системе «хлебных единиц».
- **6.** С точки зрения общего здоровья, следует потреблять углеводы в составе овощей, цельно-

- зерновых, молочных продуктов, в противовес продуктам, содержащим животные жиры. Важно также включать в рацион продукты, богатые моно- и полиненасыщенными жирными кислотами (рыба, растительные масла).
- 7. Не доказана польза от употребления в виде препаратов витаминов (в отсутствие признаков авитаминоза), антиоксидантов, микроэлементов, а также каких-либо пищевых добавок растительного происхождения.
- **8.** Допустимо умеренное потребление некалорийных сахарозаменителей.
- 9. Употребление алкоголя увеличивает риск гипогликемии (снижение уровня глюкозы), в том числе отсроченной, у тех людей, которые получают ферментативные препараты и инсулин. Необходимо обучение и постоянный контроль знаний о профилактике гипогликемий.



## РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

- Нежирная рыба, мясо
- Грибы
- Молочнокислые продукты с невысоким содержанием жиров (сыр, кефир, ряженка и др.)
  - Крупы, злаки, бобовые
  - Томатный или морковный сок